ZFORCE 950 TRAIL 2025





Les véhicules les mieux équipés sur le marché. Plus de 5 600 \$ en valeur ajoutée!

Caractéristiques de séries et avantages

Jantes Valeur de 1 500 \$

Attache-remorque Valeur de 100 \$

Toit Valeur de 500 \$

Treuil de 3 500 lb (assemblage complet) Valeur de 1 000 \$

Demi portes Valeur de 1500 \$

Garantie 5 ans CFMOTO

Ensemble de sécurité et commodité

Comprenant:

- Miroirs latéraux
- Prise 12 V
- Clignotants DEL intégrés
- Klaxon

Valeur de 1000 \$

garantie 1 an complète sans limite de kilomètre + balance 48 mois groupe motopropulseur seulement ou 5 000 km.





électrique



sport/normal



Spécifications

Moteur

Type: Bicylindre en V, refroidi par liquide, SACT, 4 temps, 8 valves

Cylindrée: 963 cm³ Alésage et course : 91 x 74 mm (3,5 x 2,91 po)

Compression: 10.8:1 Gestion du moteur:

Moteur à injection de carburant

Refroidissement: Liquide Démarreur : Électrique Batterie: 30 Ah

Dimension / poids

Longueur x Largeur x Hauteur: 3 065 x 1 385 x 1 820 mm

(120,6 x 54,5 x 71,6 in)

Empattement: 2 286 mm (90 po)

Garde au sol minimum: 254 mm (10 po)

Rayon de braquage minimal: 4700 mm (185 po)

Capacité du réservoir d'essence : 37 L (9,77 gal)

Poids à vide: 634 kg (1 397,7 lb)

Capacité de remorquage : 680 kg (1 500 lb)

Capacité de charge dans la boîte : 150 kg (330,6 lb)

Freins

Disque de frein aux quatre roues

Fonctionnalités spéciales

Connectivité à l'application CFMOTO Ride

Roues

Roues avant:

Jantes en aluminium (14 x 7 po)

Roues arrière:

Jantes en aluminium (14 x 8 po)

Pneus avant: 26 x 8 x 14 Pneus arrière: 26 x 9 x 14

Transmission

Système d'embrayage CV-Tech IBC: Transmission variable

Boîte de vitesse : P/R/N/H/L

(système de changement de verrouillage de stationnement)

Train de roulement : 2 roues / 4 roues, blocage de différentiel

électrique

Suspension et direction

Suspension avant : Indépendante à double bras triangulaire

Débattement avant :

255 mm (10,03 po)

Suspension arrière: Indépendante à bras oscillant

Débattement arrière :

305 mm (12 po)

Direction:

Assistée électrique adaptable (EPS)

Plan de protection

Plan de protection EASY disponible



cfmoto.ca







